



Layer

Layer is a high performance indoor and outdoor textile made from 100% silicone. Bleach-cleanable, it can be used in healthcare and hospitality end-use areas, bringing a leather-like look and feel in a highly durable non-woven composition. Environmentally intelligent, Layer blends perfectly with a wide range of woven fabrics.



Overlay
UAY01



Canvas
UAY02



Patina
UAY03



Film
UAY04



Veneer
UAY17



Coat
UAY18




Cover
UAY05



Plane
UAY06




Glass
UAY07



Uniform
UAY08



Level
UAY09



Deep Dive
UAY10


Photographic fabric scans are not colour accurate. Always request actual fabric samples before ordering.



Enamel
UAY13



Luster
UAY12



Surface
UAY11



Sheen
UAY14



Horizon
UAY15



Polish
UAY16

Layer - Product information



Task seating



Soft seating



Cigarette
& Match



Medium Hazard



IMO FTP Code
(Part 8)



Waterproof



Bleach
cleanable



Year guarantee

Technical information

UK Composition Surface: 100% Silicone Substrate: 100% Polyester Knit Environment Certified to Indoor Advantage™ Gold Non metallic dyestuffs Width 140 cm minimum Weight 630 g/m² ±10% (882 g/lin.m ±10%) Flexes ISO 7854 Method B 400,000 Flexing cycles 5 year guarantee (full details available) Flammability EN 1021 - 1 (cigarette) EN 1021 - 2 (match) BS 7176 Low Hazard BS 5852 Ignition Source 5 BS 7176 Medium Hazard NF D 60-013 UNI 9175 Classe 1 IM IMO FTP Code (Part 8) The Furniture and Furnishing (Fire Safety) Regulations 1988 (UK domestic cigarette and match) California Technical Bulletin 117 <i>Note: Flammability performance is dependent on components used; full details are listed within our certificates. Customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.</i> Light Fastness 6 (ISO 105 - B02) Fastness to Rubbing Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12) Fastness to Artificial Weathering 7 (BS EN ISO 105 B04) Fastness to Sea Water 4 (BS EN ISO 105 E02) Bleach Cleanable ISO 105 E03 colour change 4 for dilution factor 1:4 chlorine solution Waterproof Hydrostatic head BS 3424 Part 26 > 1 metre Urea resistance BS 3424 Part 19 no significant deterioration after 24 hrs Residual extension ISO 14704-1 < 3% After 30 minutes Cleaning Vacuum regularly. Wipe with a damp cloth using a proprietary upholstery shampoo/soap. For deeper cleaning use bleach or alcohol. Full details can be found in our cleaning and disinfection guide. Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.	D Zusammensetzung Obermaterial: 100% Silikon Trägergewebe: 100% Polyester-Strick Umweltfreundlich Nach Zertifikat Indoor Advantage™ Gold Nicht schwermmetallhaltige Farbstoffe Breite 140 cm nutzbare Breite Gewicht 630 g/m² ±10% (882 g/lfd.m ±10%) Flexes ISO 7854 Method B 400,000 Flexing cycles 5 Jahre Garantie (Details auf Anfrage) Feuersicherung EN 1021 - 1 (Zigarettentest) EN 1021 - 2 (Streichholztest) BS 7176 Low Hazard BS 5852 Ignition Source 5 BS 7176 Medium Hazard NF D 60-013 UNI 9175 Classe 1 IM IMO FTP Code (Part 8) The Furniture and Furnishing (Fire Safety) Regulations 1988 (UK Wohnmöbel Zigarettentest und Streichholztest) California Technical Bulletin 117 <i>Bemerkung: Die Entflammbarkeit hängt von den verwendeten Komponenten ab ; die Details sind in unseren Zertifikaten beschrieben. Der Kunde muss sicherstellen, dass das gesamte Möbelstück die erforderlichen Normen erfüllt.</i> Lichtechtheit 6 (ISO 105 - B02) Reibechtheit Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12) Witterungsbedingte Farbbeständigkeit 7 (BS EN ISO 105 B04) Farbbeständigkeit Salzwasser 4 (BS EN ISO 105 E02) Chlorbleiche-Beständig ISO 105 E03 Farbbänderung 4 bei einer 1:4 verdünnten Chlor-Lösung Wasserdicht bis zu einer Wassersäule BS 3424 Part 26 > 1 Metre Urin-Beständig BS 3424 Teil 19, keine erkennbare Verschlechterung nach 24 Stunden Verbleibende Dehnung ISO 14704-1 nach 30 Minuten: < 3% Reinigung Regelmässig absaugen. Mit einem feuchten Tuch abwischen oder mit einem geeigneten Polstershampoo behandeln. Für eine Grundreinigung bitte Chlorbleiche oder Alkohol verwenden. Weitere Informationen finden Sie in unserem Leitfaden zur Reinigung und Desinfektion. Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.	F Composition Surface: 100% Silicone Inférieure: 100% Polyester tricot (mesh) Écologique Certifié à Indoor Advantage™ Gold Teintures non métalliques Largeur 140 cm minimum Poids 630 g/m² ±10% (882 g/m.l ±10%) Flexes ISO 7854 Method B 400,000 Flexing cycles complément 5 ans (renseignements complémentaires disponibles) Flammabilité EN 1021 - 1 (cigarette) EN 1021 - 2 (allumette) BS 7176 Low Hazard BS 5852 Ignition Source 5 BS 7176 Medium Hazard NF D 60-013 UNI 9175 Classe 1 IM IMO FTP Code (Part 8) The Furniture and Furnishing (Fire Safety) Regulations 1988 (UK domicile cigarette et allumette) California Technical Bulletin 117 <i>Notez: Les performances d'inflammabilité dépendent des composants utilisés; tous les détails sont énumérés dans nos certificats. Les clients doivent s'assurer que leur mobilier complet répond aux normes nécessaires.</i> Solidité à la lumière 6 (ISO 105 - B02) Solidité au Frottement Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12) Solidité des Couleurs aux Intempéries Artificielles 7 (BS EN ISO 105 B04) Solidité des Couleurs À l'eau de Mer 4 (BS EN ISO 105 E02) Nettoyable au javel ISO 105 E03 changement de couleur 4 pour le facteur de dilution 1: 4 solution de chlore Imperméabilité Pression hydrostatique selon la norme BS3424 Part 26 > 1 mètre Résistance à l'urée Pas de détérioration significative après 24h selon la norme BS 3424 partie 19 Allongement élastique résiduel ISO 14704-1 < 3% après 30 minutes Nettoyage Passez l'aspirateur régulièrement. Essayez avec un chiffon humide en utilisant un shampooin/savon pour tissus d'ameublement exclusif. Pour un nettoyage en profondeur, utilisez de la javel ou alcool. Vous trouverez tous les détails dans notre guide de nettoyage et de désinfection. Une variation de couleurs peut provenir (commerciallement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriétés exclusives de Camira Fabrics Limited.	ES Composición Superficie: 100% Silicona Sustrato: 100% Poliéster tejido Ambiental Certificado de Indoor Advantage™ Gold Tintes no metálicos Ancho 140 cm mínimo Peso 630 g/m² ±10% (882 g/lin.m ±10%) Flexiones ISO 7854 Method B 400,000 Flexing cycles / 5 años de garantía (más información disponible bajo consulta) Inflamabilidad EN 1021 - 1 (cigarillo) EN 1021 - 2 (cerilla) BS 7176 Low Hazard BS 5852 Ignition Source 5 BS 7176 Medium Hazard NF D 60-013 UNI 9175 Classe 1 IM IMO FTP Code (Part 8) The Furniture and Furnishing (Fire Safety) Regulations 1988 (UK doméstico cigarillo y cerilla) California Technical Bulletin 117 <i>Nota: El rendimiento de la Inflamabilidad depende de los componentes usados; todos los detalles se enumeran en nuestros certificados. Los clientes deben asegurarse de que todos sus muebles cumplan con los estándares necesarios.</i> Solidez a la luz 6 (ISO 105 - B02) Solidez al rozamiento Húmedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12) Solidez del color a la Intemperie Artificial 7 (BS EN ISO 105 B04) Solidez del color al Agua de Mar 4 (BS EN ISO 105 E02) Posibilidad lavado con Lejía ISO 105 E03 cambio color 4 para un factor de disolución 1:4 solución cloro Resistente al Agua Base Hidrostática BS 3424 Part 26 > 1 metro Resistencia a la urea BS 3424 Parte 19: deterioro insignificante tras 24 horas Extensión residual ISO 14704-1 < 3% después de 30 minutos Limpieza Uso aspirador regularmente. Limpiar con un trapo usando jabón y agua o producto limpieza para tapicerías. Para una limpieza más profunda use lejía o alcohol. Los detalles completos se encuentran en nuestra guía de limpieza y desinfección. Las variaciones de lote a lote en la sombra se puede producir dentro de tolerancias comerciales. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos sobre los diseños no registrados y los derechos de autor en todos los diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.
--	--	--	---

