

# Citadel

---

A popular classic, Citadel is a hard-wearing synthetic upholstery fabric with a simple plain weave construction that carries a 10 year guarantee. It is available in an appealing range of colours including soft mélange mixtures and the widely favoured solid shades.

Photographic fabric scans are not colour accurate. Always request actual fabric samples before ordering.




**Redstone**  
FL076



**Bingham**  
FL801



**Fortress**  
FL821



**Augusta**  
FL125



**Stillwater**  
FL757



**Hamilton**  
FL010



**Resistance**  
FL830



**Abide**  
FL829



**Drawbridge**  
FL828



**Beacon**  
FL822



**Hideaway**  
FL824



**Ralstone**  
FL768



**Redoubt**  
FL832



**Confine**  
FL833



**Craven**  
FL019



Task seating



Cigarette & Match



B1



Bleach cleanable



Year guarantee

## Technical information

### UK

#### Composition

100% Flame Retardant Polypropylene

#### Width

140 cm minimum

#### Weight

230 g/m<sup>2</sup> ±5% (322 g/lin.m±5%)

#### Abrasion Resistance\*

Heavy duty / 10 year guarantee. Independently certified to ≥30,000 Martindale cycles

#### Flammability

BS EN 1021 - 1 (cigarette)

BS EN 1021 - 2 (match)

BS 7176 Low Hazard

DIN 4102 B1

ÖNORM B 3825 & A3800-1

(58kg/m<sup>3</sup> CMHR Foam)

UNI 9175 Classe 1 IM

EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0

EN 13501-1 Un-adhered Class B/C, s1, d0  
*Note: Flammability performance is dependent on components used; full details are listed within our certificates. Customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.*

#### Light Fastness

6 (ISO 105 - B02)

#### Fastness to Rubbing

Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)

#### Bleach Cleanable

ISO 105 E03 colour change 4 for dilution factor 1:4 chlorine solution

#### Cleaning

Vacuum regularly. Wipe with a damp cloth using a proprietary upholstery shampoo/soap. For deeper cleaning use bleach or alcohol. Full details can be found in our cleaning and disinfection guide.

\*Martindale abrasion testing alone is not an appropriate indicator for the durability of this product. The heat generated by this test far exceeds normal practice and affects the constituent fibre. The robust performance of this product is proven in use with a 10 year guarantee of durability.

Please note that seam performance is dependent on seam construction and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken.

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

### D

#### Zusammensetzung

100% schwerentflammbares Polypropylen

#### Breite

140 cm nutzbare Breite

#### Gewicht

230 g/m<sup>2</sup> ±5% (322 g/lfd.m±5%)

#### Scheuerfestigkeit\*

Schwerer Objekteinsetz / 10 Jahre Garantie  
Extern zertifiziert mit ≥30,000 Scheuertouren  
Martindale

#### Feuersicherung

BS EN 1021 - 1 (Zigarettentest)

BS EN 1021 - 2 (Streichholztest)

BS 7176 Low Hazard

DIN 4102 B1

ÖNORM B 3825 & A 3800-1

(58 kg/m<sup>3</sup> CMHR Schaum)

UNI 9175 Classe 1 IM

EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0

EN 13501-1 Un-adhered Class B/C, s1, d0  
*Bemerkung: Die Entflammbarkeit hängt von den verwendeten Komponenten ab ; die Details sind in unseren Zertifikaten beschrieben. Der Kunde muss sicherstellen, dass das gesamte Möbelstück die erforderlichen Normen erfüllt.*

#### Lichtechtheit

6 (ISO 105 - B02)

#### Reibechtheit

Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

#### Chlorbleiche-Beständig

ISO 105 E03 Farbänderung 4 bei einer 1:4 verdünnten Chlor-Lösung

#### Reinigung

Regelmässig absaugen. Mit einem feuchten Tuch abwischen oder mit einem geeigneten Polstershampoo behandeln. Für eine Grundreinigung bitte Chlorbleiche oder Alkohol verwenden. Weitere Informationen finden Sie in unserem Leitfaden zur Reinigung und Desinfektion.

\*Der Martindale-Test allein ist kein Nachweis für die Langlebigkeit des Produktes. Die hohen Temperaturen des Tests beeinträchtigen die Faser und sind im Einsatz ausgeschlossen. Die langjährige Robustheit des Produktes wird mit 10 Jahren Garantie bestätigt.

Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und dem Näh-Garn ab. Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen. Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.

### F

#### Composition

100% Polypropylène retardateur de flamme

#### Largeur

140 cm minimum

#### Poids

230 g/m<sup>2</sup> ±5% (322 g/m.l ±5%)

#### Résistance à l'abrasion\*

Usage intense / garantie 10 ans. Certificat indépendant ≥30,000 cycles Martindale

#### Flammabilité

BS EN 1021 - 1 (cigarette)

BS EN 1021 - 2 (allumette)

BS 7176 Low Hazard

DIN 4102 B1

ÖNORM B 3825 & A 3800-1

(58 kg/m<sup>3</sup> CMHR mousse)

UNI 9175 Classe 1 IM

EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0

EN 13501-1 Un-adhered Class B/C, s1, d0  
*Notez: Les performances d'inflammabilité dépendent des composants utilisés; tous les détails sont énumérés dans nos certificats. Les clients doivent s'assurer que leur mobilier complet répond aux normes nécessaires.*

#### Solidité à la lumière

6 (ISO 105 - B02)

#### Solidité au Frottement

Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)

#### Nettoyable au javel

ISO 105 E03 changement de couleur 4 pour le facteur de dilution 1: 4 solution de chlore

#### Nettoyage

Passez l'aspirateur régulièrement. Essayez avec un chiffon humide en utilisant un shampoing/savon pour tissus d'ameublement exclusif. Pour un nettoyage en profondeur, utilisez de la javel ou alcool. Vous trouverez tous les détails dans notre guide de nettoyage et de désinfection.

\*Le test martindale n'est pas un indicateur réaliste pour la durabilité de ce tissu polypropylène. En effet la chaleur générée lors de ce test est considérablement au-dessus de l'usage normal et change les caractéristiques de la fibre. La performance robuste de cette qualité se manifeste pendant l'usage et est enterrinée par une garantie de 10 ans.

Veillez noter que la performance du joint dépend de sa construction ainsi que de l'aiguille et du type de fil utilisés. Une variation de couleurs peut provenir (commercialement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.

### ES

#### Composición

100% Polipropileno resistente al fuego

#### Ancho

140 cm mínimo

#### Peso

230 g/m<sup>2</sup> ±5% (322 g/lin.m±5%)

#### Resistencia a la abrasión\*

Garantía de 10 años con uso intenso  
Independientemente del certificado de ≥30,000 Ciclos Martindale

#### Inflamabilidad

BS EN 1021 - 1 (cigarillo)

BS EN 1021 - 2 (cerilla)

BS 7176 Low Hazard

DIN 4102 B1

ÖNORM B 3825 & A 3800-1

(58 kg/m<sup>3</sup> CMHR Foam)

UNI 9175 Classe 1 IM

EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0

EN 13501-1 Un-adhered Class B/C, s1, d0  
*Nota: El rendimiento de la Inflamabilidad depende de los componentes usados; todos los detalles se enumeran en nuestros certificados. Los clientes deben asegurarse de que todos sus muebles cumplan con los estándares necesarios.*

#### Solidez a la luz

6 (ISO 105 - B02)

#### Solidez al rozamiento

Húmedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)

#### Posibilidad lavado con Lejía

ISO 105 E03 cambio color 4 para un factor de disolución 1:4 solución cloro

#### Limpieza

Uso aspirador regularmente. Limpiar con un trapo usando jabón y agua o producto limpieza para tapicerías. Para una limpieza más profunda use lejía o alcohol. Los detalles completos se encuentran en nuestra guía de limpieza y desinfección.

\*El test de Abrasión Martindale no es el más adecuado para indicar la durabilidad de este producto. El calor que genera este test es demasiado y afecta negativamente a las fibras de este producto. En cualquier caso, la durabilidad y calidad del producto está de sobra probada ya que damos 10 años de garantía.

Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura, además de la aguja y del tipo de rosca. Le recomendamos que se aconsejen para coser la costura. Las variaciones de lote a lote en la sombra se puede producir dentro de tolerancias comerciales. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos sobre los diseños no registrados y los derechos de autor en todos los diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.