

Super Trim Plus

camira

Highlighted colours available from stock. Other colours available with Minimum Order Quantity of 250 metres.

Photographic fabric scans are not colour accurate. Always request actual fabric samples before ordering.



Wheat
STP12



Stone
STP11



Sand
STP04



Smoke
STP08



Silver
STP10



Ocean
STP06



Heather
STP09



Graphite
STP07




Burgundy
STP13



Navy Blue
STP03



Anthracite
STP02



Black
STP17



Ancillary trim



Reg. 118



Year guarantee

Super Trim Plus is a lightweight non-woven product, ideal for roof linings, wall sides and seat backs, designed to coordinate with transport upholstery and other ancillary trims achieving enhanced FR to Reg 118. Anthracite, Smoke and Silver are available from stock. Other colours are available with Minimum Order Quantities of 250 metres.

Technical information

UK	D
Composition 92% Polypropylene, 8% Low Melt Polyester	Zusammensetzung 92% Polypropylen, 8% Low Melt Polyester
Width 200cm minimum	Breite 200cm nutzbare Breite
Weight 500 g/m ² ±5% (1000 g/lin.m ±5%)	Gewicht 500 g/m ² ±5% (1000 g/lfd.m ±5%)
Flammability ECE Reg No. 118 Annexes 7 & 8 FMVSS 302 <i>Note: Flammability performance is dependent on components used; full details are listed within our certificates. Customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.</i>	Feuersicherung ECE Reg No. 118 Annexes 7 & 8 FMVSS 302 <i>Bemerkung: Die Entflammbarkeit hängt von den verwendeten Komponenten ab ; die Details sind in unseren Zertifikaten beschrieben. Der Kunde muss sicherstellen, dass das gesamte Möbelstück die erforderlichen Normen erfüllt.</i>
Light Fastness 6 (EN ISO 105 B02)	Lichtechtheit 6 (EN ISO 105 B02)
Fastness to Rubbing Wet: 4 Dry: 4 (EN ISO 105 X12)	Reibechtheit Nass: 4 Trocken: 4 (EN ISO 105 X12)
Maintenance Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using a proprietary shampoo.	Reinigung Regelmässig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.
<small>Please note that seam performance is dependent on seam construction and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken.</small>	<small>Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und dem Näh-Garn ab. Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen.</small>
<small>Note: Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited..</small>	<small>Wichtig: Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.</small>

F
Composition 92% Polypropylène, 8% Low Melt Polyester
Largeur 200cm minimum
Poids 500 g/m ² ±5% (1000 g/m.l ±5%)
Flammabilité ECE Reg No. 118 Annexes 7 & 8 FMVSS 302 <i>Notez: Les performances d'inflammabilité dépendent des composants utilisés; tous les détails sont énumérés dans nos certificats. Les clients doivent s'assurer que leur mobilier complet répond aux normes nécessaires.</i>
Solidité à la lumière 6 (EN ISO 105 B02)
Solidité au Frottement Mouillé: 4 Sec: 4 (EN ISO 105 X12)
Nettoyage Aspirer régulièrement. Essuyer avec une étoffe humide ou nettoyer à l'aide d'un produit approprié pour tissus d'ameublement.
<small>Veuillez noter que la performance du joint dépend de sa construction ainsi que de l'aiguille et du type de fil utilisés.</small>
<small>Remarque: une variation de couleurs peut provenir (commerciallement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriété exclusives de Camira Fabrics Limited.</small>