

# Premier Trim Plus

**camira**

Photographic fabric scans are not colour accurate. Always request actual fabric samples before ordering.



**Sand**  
TTP04



**Red**  
TTP17



**Hazel**  
TTP11



**Ocean**  
TTP07



**Heather**  
TTP13



**Silver**  
TTP14



**Smoke**  
TTP12



**Navy Blue**  
TTP03



**Anthracite**  
TTP02



**Brown**  
TTP05



**Graphite**  
TTP08



**Black**  
TTP10



Premier Trim Plus is a lightweight non-woven product, ideal for roof linings, wall sides and seat backs, designed to coordinate with transport upholstery and other ancillary trims achieving enhanced FR to Reg 118. Anthracite and Smoke are available from stock. Other colours are available with Minimum Order Quantities of 250 metres.

Technical information

<b>UK</b>  <b>Composition</b> 92% Polypropylene, 8% Low Melt Polyester  <b>Width</b> 200cm minimum  <b>Weight</b> 510 g/m <sup>2</sup> ±5% (1020 g/lin.m ±5%)  <b>Flammability</b> ECE Reg No. 118 Annexes 7 & 8 FMVSS 302 <i>Note: Flammability performance is dependent on components used; full details are listed within our certificates. Customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.</i>  <b>Light Fastness</b> 6 (EN ISO 105 B02)  <b>Fastness to Rubbing</b> Wet: 4 Dry: 4 (EN ISO 105 X12)  <b>Maintenance</b> Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using a proprietary shampoo.  <small>Please note that seam performance is dependent on seam construction and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken.</small>  <small>Note: Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited..</small>	<b>D</b>  <b>Zusammensetzung</b> 92% Polypropylen, 8% Low Melt Polyester  <b>Breite</b> 200cm nutzbare Breite  <b>Gewicht</b> 510 g/m <sup>2</sup> ±5% (1020 g/lfd.m ±5%)  <b>Feuersicherung</b> ECE Reg No. 118 Annexes 7 & 8 FMVSS 302 <i>Bemerkung: Die Entflammbarkeit hängt von den verwendeten Komponenten ab ; die Details sind in unseren Zertifikaten beschrieben. Der Kunde muss sicherstellen, dass das gesamte Möbelstück die erforderlichen Normen erfüllt.</i>  <b>Lichtechtheit</b> 6 (EN ISO 105 B02)  <b>Reibechtheit</b> Nass: 4 Trocken: 4 (EN ISO 105 X12)  <b>Reinigung</b> Regelmässig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.  <small>Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und dem Näh-Garn ab. Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen.</small>  <small>Wichtig: Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.</small>	<b>F</b>  <b>Composition</b> 92% Polypropylène, 8% Low Melt Polyester  <b>Largeur</b> 200cm minimum  <b>Poids</b> 510 g/m <sup>2</sup> ±5% (1020 g/m.l ±5%)  <b>Flammabilité</b> ECE Reg No. 118 Annexes 7 & 8 FMVSS 302 <i>Notez: Les performances d'inflammabilité dépendent des composants utilisés; tous les détails sont énumérés dans nos certificats. Les clients doivent s'assurer que leur mobilier complet répond aux normes nécessaires.</i>  <b>Solidité à la lumière</b> 6 (EN ISO 105 B02)  <b>Solidité au Frottement</b> Mouillé: 4 Sec: 4 (EN ISO 105 X12)  <b>Nettoyage</b> Aspirer régulièrement. Essuyer avec une étoffe humide.  <small>Veillez noter que la performance du joint dépend de sa construction ainsi que de l'aiguille et du type de fil utilisés.</small>  <small>Remarque: une variation de couleurs peut provenir (commerciallement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriétés exclusives de Camira Fabrics Limited.</small>
--	---	---