

# Super Trim

---

## camira

Photographic fabric scans are not colour accurate. Always request actual fabric samples before ordering.



**Wheat**  
SJT12



**Stone**  
SJT11



**Sand**  
SJT04



**Smoke**  
SJT08



**Silver**  
SJT10



**Ocean**  
SJT06



**Heather**  
SJT09



**Graphite**  
SJT07



**Burgundy**  
SJT13




**Navy Blue**  
SJT03



**Anthracite**  
SJT02



**Black**  
SJT17



Super Trim is a lightweight non-woven product, ideal for roof linings and wall sides in transport applications. It is designed to coordinate with transport moquettes, flat cloths and other ancilliary trims.

Technical information

EN	F	ES
<b>Composition</b> 100% Polypropylene	<b>Composition</b> 100% Polypropylène	<b>Composición</b> 100% Polipropileno
<b>Width</b> 78 inches	<b>Largeur</b> 78 pouces	<b>Ancho</b> 78 pulgadas
<b>Weight</b> 14 <sup>3/4</sup> oz/sq yd (32 <sup>1/4</sup> oz/lin yd)	<b>Poids</b> 14 <sup>3/4</sup> oz/sq yd (32 <sup>1/4</sup> oz/lin yd)	<b>Peso</b> 14 <sup>3/4</sup> oz/sq yd (32 <sup>1/4</sup> oz/lin yd)
<b>Flammability*</b> FMVSS 302 <i>Note: Flammability performance is dependent on components used; full details are listed within our certificates. Customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.</i>	<b>Flammabilité*</b> FMVSS 302 <i>Notez: Les performances d'inflammabilité dépendent des composants utilisés; tous les détails sont énumérés dans nos certificats. Les clients doivent s'assurer que leur mobilier complet répond aux normes nécessaires.</i>	<b>Inflamabilidad*</b> FMVSS 302 <i>Nota: El rendimiento de la Inflamabilidad depende de los componentes usados; todos los detalles se enumeran en nuestros certificados. Los clientes deben asegurarse de que todos sus muebles cumplan con los estándares necesarios.</i>
<b>Light Fastness</b> 6 (ISO 105 - B02)	<b>Solidité à la lumière</b> 6 (ISO 105 - B02)	<b>Solidez a la luz</b> 6 (ISO 105 - B02)
<b>Fastness to Rubbing</b> Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 X12)	<b>Solidité au frottement</b> Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 X12)	<b>Solidez al rozamiento</b> Húmedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 X12)
<b>Cleaning</b> Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using a proprietary shampoo.	<b>Nettoyage</b> Aspirer régulièrement. Essuyer avec une étoffe humide ou nettoyer à l'aide d'un produit approprié pour tissus d'ameublement.	<b>Limpeza</b> Limpiar con aspiradora frecuentemente. Bien lavar con un paño húmedo o con un champú apropiado para tapicería.
<small>Please note that seam performance is dependent on seam construction and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken.</small>	<small>Veuillez noter que la performance du joint dépend de sa construction ainsi que de l'aiguille et du type de fil utilisés.</small>	<small>Veillez noter que la performance du joint dépend de sa construction ainsi que de l'aiguille et du type de fil utilisés.</small>
<small>Note: Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited..</small>	<small>Remarque: une variation de couleurs peut provenir (commerciallement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriété exclusives de Camira Fabrics Limited.</small>	<small>Nota: Cada tintada puede tener pequeñas variaciones en el tono dentro de las tolerancias comerciales aceptadas. Los derechos sobre los diseños no registrados y los derechos de autor en todos los diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.</small>