


Halcyon Collection

The Halcyon Collection - fresh and innovative performance fabrics, engineered for end-use areas which require extra protection. All bleach cleanable and environmentally conscious too. Powered by Camira TriOnyx™, a soft effect finish which ensures fabrics are stain repellent, waterproof, anti-microbial and flame retardant.


camira



Blossom
Tigerlily HPB11



Aspen
Petal HPA01



Cedar
Tigerlily HPC11



Aspen
Tigerlily HPA11



Cedar
Petal HPC01




Blossom
Petal HPB01



Blossom
Lavender HPB02



Aspen
Berry HPA03



Cedar
Lavender HPC02



Aspen
Lavender HPA02




Cedar
Berry HPC03



Blossom
Berry HPB03


Photographic fabric scans are not color accurate. Always request actual fabric samples before ordering.



Blossom
Dewdrop HPB05




Aspen
Brook HPA04



Cedar
Dewdrop HPC05



Aspen
Dewdrop HPA05




Cedar
Brook HPC04




Blossom
Brook HPB04




Blossom
Lake HPB09




Aspen
Botanic HPA06



Cedar
Lake HPC09




Aspen
Lake HPA09



Cedar
Botanic HPC06




Blossom
Botanic HPB06




Blossom
Gooseberry HPB07




Aspen
Evergreen HPA08



Cedar
Gooseberry HPC07



Aspen
Gooseberry HPA07



Cedar
Evergreen HPC08



Blossom
Evergreen HPB08



Blossom
Almond HPB10




Aspen
Nutmeg HPA12



Cedar
Almond HPC10



Aspen
Almond HPA10



Cedar
Nutmeg HPC12



Blossom
Nutmeg HPB12



Task seating



Lounge seating



IMO FTP Code
(Part 8)



Anti-microbial



Stain repellent



Waterproof



Bleach
cleanable



Year guarantee



Halcyon Collection meets the ACT voluntary Performance Guidelines and is classified for Heavy Duty Upholstery.

Technical information

EN

Composition Aspen/Blossom: 51% Polyester, 37% Recycled Polyester, 12% Textile to Textile Recycled Polyester Cedar: 80% Polyester, 15% Recycled Polyester, 5% Textile to Textile Recycled Polyester Substrate: with TriOnyx™ performance backcoat
Environment Non metallic dyestuffs
Width 54 inches minimum
Weight Aspen/Blossom: 12 oz/sq yd ±5% (18 oz/running yd ±5%) Cedar: 13 oz/sq yd ±5% (20 oz/running yd ±5%)

Pattern Repeat Aspen: Width 1 ^{3⁄8} inches, Length 1 ^{1⁄2} inches Blossom: Width 15 ^{1⁄8} inches, Length 7 ^{1⁄10} inches

Abrasion Resistance* ASTM D4157 Wyzenbeek, Heavy Duty Upholstery Independently certified to ≥75,000 double rubs Covered by a full and comprehensive 10 year guarantee (full details available)
--

Flammability California Technical Bulletin 117 NFPA 260 + UFAC Class 1 BS 7176 Medium Hazard IMO FTP Code (Part 8) <i>Note: Flammability performance is dependent on components used; full details are listed within our certificates. Customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.</i>
--

Color Fastness to Light AATCC-16 (40 hours) Class 4

Color Fastness to Crocking AATCC-8 (Dry: 4, Wet: 3)

Waterproof Hydrostatic head BS 3424 > 1 meter minimum

Urea Resistance BS 3424 Part 19 no significant deterioration after 24 hrs

Anti-microbial / Anti-fungal AATCC 147
--

Bleach Cleanable ISO 105 E03 colour change 4 for dilution factor 1:4 chlorine solution
--

Cleaning W/S Spot clean, using the foam only from a water-based cleaning agent, such as a mild detergent or non-solvent upholstery shampoo product. For deeper cleaning use bleach or alcohol. For full details, see cleaning guide.

*Abrasion test results exceeding ACT Performance Guidelines are not an indicator of product lifespan. Multiple factors affect fabric durability and appearance retention. We're confident in the durability of our products so we provide a robust 10 year guarantee (full details available). This product is externally certified, details of which are on our website and available from our customer services team. Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.
--

The stated technical and environmental performance of a fabric may be affected by the post treatment applied. Product guarantees for the post treatment of fabrics undertaken by Camira are guaranteed for 5 years.

F

Composition Aspen/Blossom: 51% Polyester, 37% Polyester recyclé, 12% Polyester recyclé textile à textile Cedar: 80% Polyester, 15% Polyester recyclé, 5% Polyester recyclé textile à textile Inférieure: avec une couche TriOnyx™
Écologique Teintures non métalliques
Largeur 54 pouces minimum
Poids Aspen/Blossom: 12 oz/sq yd ±5% (18 oz/yd.lin ±5%) Cedar: 13 oz/sq yd ±5% (20 oz/yd.lin ±5%)

Répétition du motif Aspen: Largeur 1 ^{3⁄8} pouces, Longueur 1 ^{1⁄2} pouces Blossom: Largeur 15 ^{1⁄8} pouces, Longueur 7 ^{1⁄10} pouces
--

Résistance à l'abrasion* ASTM D4157 Wyzenbeek, Heavy Duty Upholstery Certificat indépendant ≥75,000 double rubs Avec une garantie totale de durabilité de 10 ans (renseignements complémentaires disponibles)

Flammabilité California Technical Bulletin 117 NFPA 260 + UFAC Class 1 BS 7176 Medium Hazard IMO FTP Code (Part 8) <i>Note: Les performances d'inflammabilité dépendent des composants utilisés; tous les détails sont énumérés dans nos certificats. Les clients doivent s'assurer que leur mobilier complet répond aux normes nécessaires.</i>
--

Solidité à la Lumière AATCC-16 (40 heures) Class 4
--

Solidité à la Crocking AATCC-8 (Sec: 4, Mouillé: 3)

Imperméabilité Pression hydrostatique selon la norme BS3424 > 1 mètre minimum

Résistance à l'urée Pas de détérioration significative après 24h selon la norme BS3424 partie 19
--

Anti-microbial / Anti-fungal AATCC 147
--

Nettoyable au javel ISO 105 E03 changement de couleur 4 pour le facteur de dilution 1: 4 solution de chlore

Nettoyage W/S Spot clean, using the foam only from a water-based cleaning agent, such as a mild detergent or non-solvent upholstery shampoo product. Pour un nettoyage en profondeur, utilisez de la javel ou alcool. Veuillez trouver tous les détails dans le manuel de nettoyage.

*Les résultats des essais d'abrasion qui dépassent les directives de rendement de l'ACT ne sont pas un indicateur de la durée de vie du produit. Plusieurs facteurs affectent la durabilité du tissu et la rétention de l'apparence. Nous sommes confiants dans la durabilité de nos produits, nous fournissons donc une garantie robuste de 10 ans (détails complets disponibles). Ce produit est certifié en externe, dont les détails sont disponibles sur notre site Web et disponibles auprès de notre service clientèle. Les variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans les limites des tolérances commerciales. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Les droits de conception non enregistrés et le droit d'auteur sur tous les dessins sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.
--

Les performances techniques et environnementales d'un tissu peuvent être affectées par le post-traitement appliqué. Les garanties de produit pour le post-traitement des tissus entrepris par Camira sont garanties pendant 5 ans.

ES

Composición Aspen/Blossom: 51% Poliéster, 37% Poliéster reciclado, 12% Polyester Reciclado Textiles de Textiles Cedar: 80% Poliéster, 15% Poliéster reciclado, 5% Polyester Reciclado Textiles de Textiles Sustrato: con TriOnyx™ sellado
Ambiental Tintes no metálicos
Ancho 54 pulgadas mínimo
Peso Aspen/Blossom: 12 oz/sq yd ±5% (18 oz/lin.y ±5%) Cedar: 13 oz/sq yd ±5% (20 oz/lin.y ±5%)

Repetición en el diseño Aspen: Ancho 1 ^{3⁄8} pulgadas, Largo 1 ^{1⁄2} pulgadas Blossom: Ancho 15 ^{1⁄8} pulgadas, Largo 7 ^{1⁄10} pulgadas
--

Resistencia a la abrasión* ASTM D4157 Wyzenbeek, Heavy Duty Upholstery independientemente del certificado de ≥75,000 double rubs Con garantía de uso 10 años (más información disponible bajo consulta)
--

Inflamabilidad California Technical Bulletin 117 NFPA 260 + UFAC Class 1 BS 7176 Medium Hazard IMO FTP Code (Part 8) <i>Note: El rendimiento de la Inflamabilidad depende de los componentes usados; todos los detalles se enumeran en nuestros certificados. Los clientes deben asegurarse de que todos sus muebles cumplan con los estándares necesarios.</i>

Solidez a la Luz AATCC-16 (40 horas) Class 4
--

Solidez al Rozamiento AATCC-8 (Seco: 4, Húmedo: 3)
--

Resistente al Agua Base Hidroestática BS 3424 > 1 metro mínimo
--

Resistencia a la Urea BS 3424 Parte 19: deterioro insignificante tras 24 horas
--

Anti-microbial / Anti-fungal AATCC 147
--

Posibilidad lavado con Lejía ISO 105 E03 cambio color 4 para un factor de disolución 1:4 solución cloro

Limpieza W/S Spot clean, using the foam only from a water-based cleaning agent, such as a mild detergent or non-solvent upholstery shampoo product. Para una limpieza más profunda use lejía o alcohol. Por todos los detalles vea el manual de limpieza.
--

*Los resultados de las pruebas de abrasión que excedan las pautas de la Guía ACT no son un indicador de la vida útil del producto. Multitud de factores afectan la durabilidad y apariencia de los tejidos. Confiamos en la durabilidad de nuestros productos por lo que ofrecemos una garantía robusta de 10 años (detalles completos disponibles). Este producto está certificado externamente, con los detalles disponibles en nuestra web por parte del departamento de atención al cliente. Entre tintadas existe la posibilidad de una variación de color siempre dentro de una tolerancia comercial. Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos de diseño no registrados y los derechos de autor son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Ltd.
--

El rendimiento técnico y medio Ambiental depende de los componentes usados. Camira ofrece una garantía de 5 años para nuestros tratamientos.