

Sonus

With a pressed felt finish and an appealing mélange effect, Sonus is the ideal accompaniment for a modern interior. It comes in a wide colour palette and its acoustically transparent properties make it the perfect enhancement for a wide range of applications across vertical surfaces.

Photographic fabric scans are not colour accurate. Always request actual fabric samples before ordering.



Amp
FHR05



Music
FHU04



Beat
FHR03



Melody
FHR07



Voice
FHR02



Chime
FHU10



Chorus
FHR17



Pop
FHR09




Song
FHR01



Acoustic
FHR12



Vocal
FHU08



Lyric
FHU15




Rap
FHU11



Audio
FHR06



Classical
FHU14



Verse
FHR16



Soul
FHR13



Panels



SBI



Acoustic



Year guarantee

Technical information

UK

Composition

FHR code:
72% Polyester, 18% Polyamide,
10% Viscose

FHU code:
57% Polyester, 43% Polyamide

Environment

Certified to Indoor Advantage™ Gold

Width

170cm minimum

Weight

200g/m² ±10% (340g/lin.m ±10%)

Flammability

EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 13501-1 (SBI) Adhered Class B, s1, d0
Note: Flammability performance is dependent on components used; full details are listed within our certificates. Customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.

Light Fastness

5 (ISO 105 - B02)
FHR05: 4 (ISO 105 - B02)

Acoustic Properties

Acoustically transparent, acoustic graphs available upon request.

Cleaning

Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.

The stated technical and environmental performance of a fabric may be affected by the post treatment applied. Product guarantees for the post treatment of fabrics undertaken by Camira are guaranteed for 5 years.

Please note that seam performance is dependent on seam construction, needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken.

Batch to batch shade variations may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

D

Zusammensetzung

FHR code:
72% Polyester, 18% Polyamid,
10% Viskose

FHU code:
57% Polyester, 43% Polyamid

Umweltfreundlich

Nach Zertifikat Indoor Advantage™ Gold

Breite

170cm nutzbare Breite

Gewicht

200g/m² ±10% (340g/dfd.m ±10%)

Feuersicherung

EN 1021 - 1 (Zigarettestest)
EN 13501-1 (SBI) Adhered Class B, s1, d0
Bemerkung: Die Entflammbarkeit hängt von den verwendeten Komponenten ab ; die Details sind in unseren Zertifikaten beschrieben. Der Kunde muss sicherstellen, dass das gesamte Möbelstück die erforderlichen Normen erfüllt.

Lichtechtheit

5 (ISO 105 - B02)
FHR05: 4 (ISO 105 - B02)

Akustische Eigenschaften

Akustisch durchlässig, akustische Messwerte auf Anfrage.

Reinigung

Regelmässig absaugen. Professionelle Trockenreinigung. Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.

Die angegebene technische und ökologische Eigenschaft eines Stoffes kann durch die nachträgliche Ausrüstung beeinflusst werden. Die Garantie für die nachträgliche Ausrüstung von Stoffen durch Camira, beträgt 5 Jahre.

Bitte beachten Sie, dass die Nahtfestigkeit von der Nahtkonstruktion, der Nadel und dem Fadentyp abhängt. Wir empfehlen, eine entsprechende Näh-Beratung in Anspruch zu nehmen.

Handelsübliche Farbabweichungen von Produktionslosen können auftreten. Wir behalten uns das Recht vor, technische Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern. Nicht eingetragene Designrechte und das Urheberrecht an allen Designs sind das exklusive Eigentum von Camira Fabrics Limited.

F

Composition

FHR:
72% Polyester, 18% Polyamide,
10% Viscose

FHU:
57% Polyester, 43% Polyamide

Écologique

Certifié à Indoor Advantage™ Gold

Largeur

170cm minimum

Poids

200g/m² ±10% (340g/m.l ±10%)

Flammabilité

EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 13501-1 (SBI) Adhered Class B, s1, d0
Note: Les performances d'inflammabilité dépendent des composants utilisés; tous les détails sont énumérés dans nos certificats. Les clients doivent s'assurer que leur mobilier complet répond aux normes nécessaires.

Solidité à la lumière

5 (ISO 105 - B02)
FHR05: 4 (ISO 105 - B02)

Propriétés Acoustiques

Acoustiquement transparent, graphiques acoustiques disponibles sur demande.

Nettoyage

Aspirer régulièrement. Nettoyage à sec professionnel. Autrement, essuyer avec un tissu humide.

Les performances techniques et environnementales d'un tissu peuvent être affectées par le post-traitement appliqué. Les garanties de produit pour le post-traitement des tissus entrepris par Camira sont garanties pendant 5 ans.

Veillez noter que la performance des coutures dépend de la construction des coutures, du type d'aiguille et de fil. Nous recommandons que des conseils de couture appropriés soient pris.

Des variations de teinte de lot à lot peuvent se produire dans les tolérances commerciales. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Les droits de conception non enregistrés et le droit d'auteur sur tous les dessins sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.

ES

Composición

FHR código:
72% Poliéster, 18% Polyamida,
10% Viscosa

FHU código:
57% Poliéster, 43% Polyamida

Ambiental

Certificado de Indoor Advantage™ Gold

Ancho

170cm mínimo

Peso

200g/m² ±10% (340g/lin.m ±10%)

Inflamabilidad

EN 1021 - 1 (cigarillo)
EN 13501-1 (SBI) Adhered Class B, s1, d0
Nota: El rendimiento de la Inflamabilidad depende de los componentes usados; todos los detalles se enumeran en nuestros certificados. Los clientes deben asegurarse de que todos sus muebles cumplan con los estándares necesarios.

Solidez a la luz

5 (ISO 105 - B02)
FHR05: 4 (ISO 105 - B02)

Acústico Propiedades

Acústicamente transparente, gráficos disponibles bajo petición.

Limpieza

Limpiar con aspirador con regularidad. Limpiar en seco, o bien lavar con un paño húmedo.

El rendimiento técnico y medio Ambiental declarado de un tejido puede verse afectado por el tratamiento que se aplique posteriormente. La garantía de producto que ofrecemos en Camira para los tratamientos de los tejidos es de 5 años.

Tengan en cuenta que el rendimiento de las costuras depende de como se haya hecho la misma. Recomendamos que se sigan los consejos de costura o cosido apropiados.

Entre tintadas existe la posibilidad de una variación de color siempre dentro de una tolerancia comercial. Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos de diseño no registrados y los derechos de autor son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.