


# Vintage

---

Vintage is an exquisitely soft natural leather from Western European bull hide stock. This stylish product with a pigmented grain-effect finish is virtually maintenance free, with a water based sealant for added protection.

**camira**

Photographic fabric scans are not color accurate. Always request actual fabric samples before ordering.



**Sprite**  
VIN50



**Pinto**  
VIN22



**Limousine**  
VIN06



**Novel**  
VIN97




**Javelin**  
VIN56



**Innovate**  
VIN93




**Maybach**  
VIN58




**Rambler**  
VIN23




**Lincoln**  
VIN27



**Cache**  
VIN96



**Silver Shadow**  
VIN02



**Seraph**  
VIN01




**Cobra**  
VIN85



**Acura**  
VIN86



**Connaught**  
VIN07




**Royce**  
VIN24



**Spyder**  
VIN28




**Thunderbird**  
VIN51




**Bugatti**  
VIN84




**Aston**  
VIN18



**Stag**  
VIN38



**Camargue**  
VIN12




**Cursor**  
VIN53



**Phantom**  
VIN10



**Media**  
VIN98



**Pontiac**  
VIN71



**Morgan**  
VIN46

## Vintage - Product information



Task seating



Lounge seating



Year guarantee

## Technical information

### EN

#### Composition

100% Leather

#### Thickness

Approx. 0.039 - 0.043 inches

#### Width

Hide Size 53.8 - 64.5 ft<sup>2</sup>

#### Flexes

Heavy Duty / 5 year guarantee  
≥100,000 cycles (EN ISO 5402)

#### Abrasion Resistance\*

ASTM D4157 Wyzenbeek method  
Heavy Duty Upholstery independently certified to  
≥100,000 double rubs  
Covered by a full and comprehensive 5 year guarantee  
(full details available)

#### Flammability

California Technical Bulletin 117  
NFPA 260 + UFAC Class 1  
BS 7176 Low Hazard  
*Note: Flammability performance is dependent on components used; full details are listed within our certificates. Customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.*

#### Color Fastness to Light

AATCC-16 (40 hours) Class 4

#### Color Fastness to Crocking

AATCC-8 (Dry: 4, Wet:4)

#### Cleaning

W  
Spot clean, using the foam only from a water-based cleaning agent, such as a mild detergent or non-solvent upholstery shampoo product.

\*Abrasion test results exceeding ACT Performance Guidelines are not an indicator of product lifespan. Multiple factors affect fabric durability and appearance retention. We're confident in the durability of our products so we provide a robust 5 year guarantee (full details available). This product is externally certified, details of which are on our website and available from our customer services team. Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

The stated technical and environmental performance of a fabric may be affected by the post treatment applied. Product guarantees for the post treatment of fabrics undertaken by Camira are guaranteed for 5 years.

### F

#### Composition

100% Cuir

#### Épaisseur

Environ 0.039 - 0.043 pouces

#### Largeur

Taille du cuir 53.8 - 64.5 ft<sup>2</sup>

#### Flexes

Usage intense / garantie 5 ans  
≥100,000 (EN ISO 5402)

#### Résistance à l'abrasion\*

ASTM D4157 Wyzenbeek method  
Usage intense certificat indépendant ≥100,000 double rubs  
Avec une garantie totale de durabilité de 5 ans  
(renseignements complémentaires disponibles)

#### Flammabilité

California Technical Bulletin 117  
NFPA 260 + UFAC Class 1  
BS 7176 Low Hazard  
*Notez: Les performances d'inflammabilité dépendent des composants utilisés; tous les détails sont énumérés dans nos certificats. Les clients doivent s'assurer que leur mobilier complet répond aux normes nécessaires.*

#### Solidité à la Lumière

AATCC-16 (40 heures) Class 4

#### Solidité à la Crocking

AATCC-8 (Mouillé: 4, Sec: 4)

#### Nettoyage

W  
Nettoyer la tache en n'utilisant que la mousse d'un détergent à base d'eau, comme un détergent doux ou un nettoyeur de tissu non-dissolvant.

\*Les résultats des essais d'abrasion qui dépassent les directives de rendement de l'ACT ne sont pas un indicateur de la durée de vie du produit. Plusieurs facteurs affectent la durabilité du tissu et la rétention de l'apparence. Nous sommes confiants dans la durabilité de nos produits, nous fournissons donc une garantie robuste de 5 ans (détails complets disponibles). Ce produit est certifié en externe, dont les détails sont disponibles sur notre site Web et disponibles auprès de notre service clientèle. Les variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans les limites des tolérances commerciales. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Les droits de conception non enregistrés et le droit d'auteur sur tous les dessins sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.

Les performances techniques et environnementales d'un tissu peuvent être affectées par le post-traitement appliqué. Les garanties de produit pour le post-traitement des tissus entrepris par Camira sont garanties pendant 5 ans.

### ES

#### Composición

100% Cuero

#### Espesor

Aproximadamente 0.039 - 0.043 pulgadas

#### Ancho

Tamaño pieza piel 53.8 - 64.5 ft<sup>2</sup>

#### Flexes

Garantía de 5 años  
≥100,000 (EN ISO 5402)

#### Resistencia a la abrasión\*

ASTM D4157 Wyzenbeek method  
Uso intenso, certificado independientemente a ≥100,000 double rubs  
Con garantía total de uso 5 años  
(más información disponible bajo consulta)

#### Inflamabilidad

California Technical Bulletin 117  
NFPA 260 + UFAC Class 1  
BS 7176 Low Hazard  
*Nota: El rendimiento de la Inflamabilidad depende de los componentes usados; todos los detalles se enumeran en nuestros certificados. Los clientes deben asegurarse de que todos sus muebles cumplan con los estándares necesarios.*

#### Solidez a la Luz

AATCC-16 (40 horas) Class 4

#### Solidez al Rozamiento

AATCC-8 (Húmedo: 4, Seco: 4)

#### Limpieza

W  
Limpieza de manchas, usando solamente la espuma de un producto de limpieza con agua, como puede ser un detergente suave o un jabón de limpieza de tapicerías sin ningún disolvente.

\*Los resultados de las pruebas de abrasion que excedan las pautas de la Guía ACT no son un indicador de la vida útil del producto. Multitud de factores afectan la durabilidad y apariencia de los tejidos. Confiamos en la durabilidad de nuestros productos por lo que ofrecemos una garantía robusta de 5 años (détalles completos disponibles). Este producto está certificado externamente, con los detalles disponibles en nuestra web por parte del departamento de atención al cliente. Entre tintadas existe la posibilidad de una variación de color siempre dentro de una tolerancia comercial. Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos de diseño no registrados y los derechos de autor son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Ltd.

El rendimiento técnico y medio Ambiental depende de los componentes usados. Camira ofrece una garantía de 5 años para nuestros tratamientos.