Synergy

Epitomizing natural simplicity, Synergy is a wool rich fabric which is irresistibly soft yet high performing. Delicately felted, with a beautifully relaxed drape, the understated aesthetics showcase the intriguing coloration of this considered textile. Featuring exquisite fiber dyed shades and sumptuous piece dyed solids within its palette of 75 colorways, there truly is a tone for every scheme.

camira

Bracket
LDS23

Summon
LDS45

Lateral
LDS28



Relate
LDS44

Marry
LDS43

Loop
LDS18

Frame
LDS22



Success
LDS76

Linea
LDS37

Collective
LDS39

Affinity
LDS74

Contribution
LDS75

Work
LDS73

Combo
LDS77

Cordial
LDS78

Congregate
LDS83

Likeness
LDS82

Similar
LDS81

Mutual
LDS84



Global
LDS86



Open
LDS71

Apt
LDS80

Share
LDS85

Values
LDS87

Amiable
LDS79

Fate
LDS07

Compose
LDS72



Medley
LDS36



Together
LDS70

Process
LDS88

Venture
LDS05



Fellowship
LDS66

Warmth
LDS67



Collaborate
LDS68

Assemble
LDS61



Huddle
LDS65



Order
LDS64

Guild
LDS63

Alike
LDS62



Sync
LDS69

Support
LDS55



Kinship
LDS56

Engage
LDS57

Family
LDS58



Unity
LDS38

Comply
LDS52



Kindness
LDS51



League
LDS50

Group
LDS59

Accord
LDS60

Regard
LDS54



Pact
LDS53

Integrate
LDS47

Couple
LDS41

Bridge
LDS26

Gather
LDS46

Append
LDS49

Interfuse
LDS48

Intertwine
LDS42

Co-operate
LDS40

Photographic fabric scans are not color accurate. Always request actual fabric samples before ordering.

Chain
LDS19

Tag
LDS33

Wed
LDS34

Affix
LDS32

Serendipity
LDS08

Partner
LDS16

Mix
LDS17

Level
LDS20

Pair
LDS31

Chemistry
LDS35

Hook
LDS29

Team
LDS21

Bond
LDS24

Compound
LDS25



Seek
LDS27

Synergy - Product information

Task seating

Lounge seating

Panels

IMO FTP Code (Part 8)

Acoustic

Year guarantee

With Treatment

Drapery

Synergy meets the ACT voluntary Performance Guidelines and is classified for Heavy Duty Upholstery.

Technical information

EN

Composition
95% Pure New Wool, 5% Nylon

Environment
Certified to the EU Ecolabel
Certified to Indoor Advantage™ Gold
Environmental Product declaration - Natural fabric composition
AB 2998 Compliant
Prop 65 Compliant
PFAS Free

Width
54 inches minimum

Weight
$11^{3/4}$ oz/sq yd ±5% ($17^{3/4}$ oz/running yd ±5%)

Abrasion Resistance*
D4966 Martindale method, Heavy Duty Upholstery
Independently certified to ≥100,000 cycles
Covered by a full and comprehensive 10 year guarantee
(full details available)

Flammability
California Technical Bulletin 117
BS 7176 Low Hazard
ASTM E84 Class 2 or B (Adhered)
ASTM E84 Class 2 or B (Un-adhered)
IMO FTP Code (Part 8)
With FR Treatment (Z):
BS 7176 Medium Hazard
ASTM E84 Class 1 or A (Adhered)
NFPA 701
Note: Flammability performance is dependent on components used; full details are listed within our certificates. Customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.

Color Fastness to Light
AATCC-16 (40 hours) Class 4

Color Fastness to Crocking
AATCC-8 (Dry: 4, Wet: 3)

Acoustic Properties
Acoustically transparent, Acoustic graphs available upon request.

Cleaning
W/S
Clean with a water-based cleaning agent or solvent: Depending on the stain, you can use a dry-cleaning solvent, the foam of a mild detergent, or upholstery shampoo.

*Abrasion test results exceeding ACT Performance Guidelines are not an indicator of product lifespan. Multiple factors affect fabric durability and appearance retention. We're confident in the durability of our products so we provide a robust 10 year guarantee (full details available). This product is externally certified, details of which are on our website and available from our customer services team. Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

The stated technical and environmental performance of a fabric may be affected by the post treatment applied. Product guarantees for the post treatment of fabrics undertaken by Camira are guaranteed for 5 years.

F

Composition
95% Pure Laine Vierge, 5% Nylon

Écologique
Avec le certificat EU Ecolabel
Certifié à Indoor Advantage™ Gold
Declaration environnementale du produit - tissu de composition naturelle
AB 2998 Compliant
Prop 65 Compliant
PFAS Free

Largeur
54 pouces minimum

Poids
$11^{3/4}$ oz/sq yd ±5% ($17^{3/4}$ oz/yd.lin ±5%)

Résistance à l'abrasion*
D4966 Martindale method, Heavy Duty Upholstery
Certificat indépendant ≥100,000 cycles
Avec une garantie totale de durabilité de 10 ans (renseignements complémentaires disponibles)

Flammabilité
California Technical Bulletin 117
BS 7176 Low Hazard
ASTM E84 Class 2 or B (Adhered)
ASTM E84 Class 2 or B (Un-adhered)
IMO FTP Code (Part 8)
Avec FR Traitement (Z):
BS 7176 Medium Hazard
ASTM E84 Class 1 or A (Adhered)
NFPA 701
Notez: Les performances d'inflammabilité dépendent des composants utilisés; tous les détails sont énumérés dans nos certificats. Les clients doivent s'assurer que leur mobilier complet répond aux normes nécessaires.

Solidité à la Lumière
AATCC-16 (40 heures) Class 4

Solidité à la Crocking
AATCC-8 (Sec: 4, Mouillé: 3)

Propriétés Accoustiques
Acoustiquement transparent. Graphiques acoustiques disponibles sur demande.

Nettoyage
W/S
Nettoyer avec un produit d'entretien à base d'eau: en fonction de la tâche, vous pouvez nettoyer à sec, à l'aide d'un détergent ou bien avec du shampooing pour meubles.

*Les résultats des essais d'abrasion qui dépassent les directives de rendement de l'ACT ne sont pas un indicateur de la durée de vie du produit. Plusieurs facteurs affectent la durabilité du tissu et la rétention de l'apparence. Nous sommes confiants dans la durabilité de nos produits, nous fournissons donc une garantie robuste de 10 ans (détails complets disponibles). Ce produit est certifié en externe, dont les détails sont disponibles sur notre site Web et disponibles auprès de notre service clientèle. Les variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans les limites des tolérances commerciales. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Les droits de conception non enregistrés et le droit d'auteur sur tous les dessins sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.

Les performances techniques et environnementales d'un tissu peuvent être affectées par le post-traitement appliqué. Les garanties de produit pour le post-traitement des tissus entrepris par Camira sont garanties pendant 5 ans.

ES

Composición
95% Pura Lana Virgen, 5% Nylon

Ambiental
Certificado con EU Ecolabel
Certificado de Indoor Advantage™ Gold
Declaración Medio Ambiental de Producto – Tejido Composición Natural
AB 2998 Compliant
Prop 65 Compliant
PFAS Free

Ancho
54 pulgadas mínimo

Peso
$11^{3/4}$ oz/sq yd ±5% ($17^{3/4}$ oz/lin.y ±5%)

Resistencia a la abrasión*
D4966 Martindale method, Heavy Duty Upholstery
independientemente del certificado de ≥100,000 ciclos
Con garantía de uso 10 años (más información disponible bajo consulta)

Inflamabilidad
California Technical Bulletin 117
BS 7176 Low Hazard
ASTM E84 Class 2 or B (Adhered)
ASTM E84 Class 2 or B (Un-adhered)
IMO FTP Code (Part 8)
Con FR Tratamiento (Z):
BS 7176 Medium Hazard estando
ASTM E84 Class 1 or A (Adhered)
NFPA 701
Nota: El rendimiento de la Inflamabilidad depende de los componentes usados; todos los detalles se enumeran en nuestros certificados. Los clientes deben asegurarse de que todos sus muebles cumplan con los estándares necesarios.

Solidez a la Luz
AATCC-16 (40 horas) Class 4

Solidez al Rozamiento
AATCC-8 (Seco: 4, Húmedo:3)

Acústico Propiedades
Acústicamente transparente, gráficos disponibles bajo petición.

Limpieza
W/S
Lavar con un producto de limpieza neutro o solvente:
en funcion de la sucieda o mancha, se puede limpiar con un producto de limpieza en seco, espuma templada o producto de limpieza de sofas.

*Los resultados de las pruebas de abrasion que excedan las pautas de la Guia ACT no son un indicador de la vida útil del producto. Multitud de factores afectan la durabilidad y apariencia de los tejidos. Confiamos en la durabilidad de nuestros productos por lo que ofrecemos una garantía robusta de 10 años (detalles completos disponibles). Este producto está certificado externamente, con los detalles disponibles en nuestra web por parte del departamento de atención al cliente. Entre tintadas existe la posibilidad de una variación de color siempre dentro de una tolerancia comercial. Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos de diseño no registrados y los derechos de autor son propiedad exclusiva de Camira Fabrics ltd.

El rendimiento técnico y medio Ambiental depende de los componentes usados. Camira ofrece una garantía de 5 años para nuestros tratamientos.