

Lucia T2T

Our very first post-consumer recycled polyester fabric has been re-engineered and is now made from 100% textile-to-textile recycled waste. A Camira Circular fabric, Lucia T2T is the environmental choice for panel and acoustic applications. Designed to complement Camira's crepe weave upholstery fabric, Xtreme, Lucia T2T's color palette comprises core neutrals, accentuated with pops of bright and bold hues, softened with light and airy pastel tones.

camira



Photographic fabric scans are not color accurate. Always request actual fabric samples before ordering.



Calypso
YB106




Belize
YB105




Lobster
YB087



Tortuga
YB168



Solano
YB088



Adobo
YB165



Aruba
YB093




Apple
YB096




Madura
YB156



Campeche
YB301



Marianna
YB157



Scuba
YB089




Rum
YB086



Slip
YB094



Paseo
YB019



Blizzard
YB108



Havana
YB009

Lucia T2T - Product information



Panels



Acoustic



Washable



Bleach cleanable



Environmental



Year guarantee



Lucia T2T meets the ACT voluntary Performance Guidelines and is classified for panel fabrics.

Technical information

EN

Composition

100% Textile to Textile Recycled Polyester

Environment

Certified to the EU Ecolabel
 Certified to STANDARD 100 By OEKO-TEX®
 Certified to Indoor Advantage™ Gold
 Made from 100% textile to textile recycled polyester
 Non metallic dyestuffs

Width

66 inches minimum

Weight

7^{3/4} oz/sq yd ±5% (14 oz/running yd ±5%)

Flammability

ASTM E84 Class 1 or A (Adhered)
 ASTM E84 Class 1 or A (Unadhered)
Note: Flammability performance is dependent on components used; full details are listed within our certificates. Customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.

Color Fastness to Light

AATCC-16 (40 hours) Class 4

Color Fastness to Crocking

AATCC-8 (Dry: 3, Wet: 3)

Bleach Cleanable

ISO 105 E03 color change 4 for dilution factor 1:4 chlorine solution

Acoustic Properties

Acoustically transparent, Acoustic graphs available upon request

Cleaning

W/S
 Vacuum regularly. Wipe with a damp cloth using a proprietary upholstery shampoo/soap. For deeper cleaning use steam, bleach, alcohol or professionally dry clean. Can be washed at 140F. Full details can be found in our cleaning and disinfection guide.

Multiple factors affect fabric durability and appearance retention. We're confident in the durability of our products so we provide a robust 10 year guarantee (full details available). This product is externally certified, details of which are on our website and available from our customer services team. Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

The stated technical and environmental performance of a fabric may be affected by the post treatment applied. Product guarantees for the post treatment of fabrics undertaken by Camira are guaranteed for 5 years.

F

Composition

100% Polyester recyclé textile à textile

Écologique

Avec le certificat EU Ecolabel
 Certifié à STANDARD 100 By OEKO-TEX®
 Certifié à Indoor Advantage™ Gold
 Fabriqué en polyester recyclé textile à textile
 Teintures non métalliques

Largeur

66 pouces minimum

Poids

7^{3/4} oz/sq yd ±5% (14 oz/rd.lin ±5%)

Flammabilité

ASTM E84 Class 1 or A (Adhered)
 ASTM E84 Class 1 or A (Unadhered)
Notez: Les performances d'inflammabilité dépendent des composants utilisés; tous les détails sont énumérés dans nos certificats. Les clients doivent s'assurer que leur mobilier complet répond aux normes nécessaires.

Solidité à la Lumière

AATCC-16 (40 heures) Class 4

Solidité à la Crocking

AATCC-8 (Sec: 3, Mouillé: 3)

Nettoyable au javel

ISO 105 E03 changement de couleur 4 pour le facteur de dilution 1: 4 solution de chlore

Propriétés Acoustiques

Acoustiquement transparent, graphiques acoustiques disponibles sur demande

Nettoyage

W/S
 Passez l'aspirateur régulièrement. Essuyez avec un chiffon humide en utilisant un shampoing / savon pour tissus d'ameublement exclusif. Pour un nettoyage en profondeur, utilisez la vapeur, javel, alcool ou un nettoyage à sec professionnel. Peut être lavé à la machine, programme maximum 140F. Vous trouverez tous les détails dans notre guide de nettoyage et de désinfection.

Plusieurs facteurs affectent la durabilité du tissu et la rétention de l'apparence. Nous sommes confiants dans la durabilité de nos produits, nous fournissons donc une garantie robuste de 10 ans (détails complets disponibles). Ce produit est certifié en externe, dont les détails sont disponibles sur notre site Web et disponibles auprès de notre service clientèle. Les variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans les limites des tolérances commerciales. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Les droits de conception non enregistrés et le droit d'auteur sur tous les dessins sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.

Les performances techniques et environnementales d'un tissu peuvent être affectées par le post-traitement appliqué. Les garanties de produit pour le post-traitement des tissus entrepris par Camira sont garanties pendant 5 ans.

ES

Composición

100% Poliéster Reciclado Textiles de Textiles

Ambiental

Certificado con EU Ecolabel
 Certificado de STANDARD 100 By OEKO-TEX®
 Certificado de Indoor Advantage™ Gold
 Producido 100% poliéster Reciclado Textiles de Textiles
 Tintes no metálicos

Ancho

66 pulgadas mínimo

Peso

7^{3/4} oz/sq yd ±5% (14 oz/lin.y ±5%)

Inflamabilidad

ASTM E84 Class 1 or A (Adhered)
 ASTM E84 Class 1 or A (Unadhered)
Nota: El rendimiento de la Inflamabilidad depende de los componentes usados; todos los detalles se enumeran en nuestros certificados. Los clientes deben asegurarse de que todos sus muebles cumplan con los estándares necesarios.

Solidez a la Luz

AATCC-16 (40 horas) Class 4

Solidez al Rozamiento

AATCC-8 (Húmedo: 3, Seco: 3)

Posibilidad lavado con Lejía

ISO 105 E03 cambio color 4 para un factor de disolución 1:4 solución cloro

Acústico Propiedades

Acústicamente transparente, gráficos disponibles bajo petición

Limpieza

W/S
 Uso aspirador regularmente. Limpiar con un trapo usando jabón y agua o producto limpieza para tapicerías. Para una limpieza más profunda usen vapor, lejía, alcohol o limpieza en seco. Se puede lavar a 140F. Los detalles completos se encuentran en nuestra guía de limpieza y desinfección.

Múltitud de factores afectan la durabilidad y apariencia de los tejidos. Confiamos en la durabilidad de nuestros productos por lo que ofrecemos una garantía robusta de 10 años (detalles completos disponibles). Este producto está certificado externamente, con los detalles disponibles en nuestra web por parte del departamento de atención al cliente. Entre tintadas existe la posibilidad de una variación de color siempre dentro de una tolerancia comercial. Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos de diseño no registrados y los derechos de autor son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Ltd.

El rendimiento técnico y medio Ambiental depende de los componentes usados. Camira ofrece una garantía de 5 años para nuestros tratamientos



Textile to Textile
 Recycled Polyester



STANDARD
 100
 11-62664
 Shirley
www.oeko-tex.com